

Wiley Online Library移行に関する図書館用FAQ(よくあるご質問)

目次

一般	4
Wiley Online Libraryで何がかわるのですか	4
Wileyがオンラインコンテンツを新しいプラットフォームに移行させる理由は何ですか	4
新しいWiley Online Libraryプラットフォームでは、どのようなメリットが期待できますか.....	5
新しいウェブサイトのURLは何ですか.....	5
HTTPとHTTPSはどのように使い分けられますか	5
ジャーナル・書籍のホームページや個別の論文のURLは変わりますか	5
今回のプラットフォーム移行で、Wileyコンテンツへのアクセスはどのように影響を受けますか	5
Wileyが特定の学会のためにホストしているコンテンツはどうなりますか(American Geophysical Union, AnthroSourceなど).....	5
図書館や機関が何らかの変更を行う必要が生じたとき、Wileyからどのような方法で通知されますか.....	5
新しいプラットフォームへの移行についてWileyと協力しているベンダー(提供元業者)等はどこですか	5
新しいWiley Online Libraryプラットフォームには、どのウェブブラウザが対応していますか	5
個々の利用者が保存した検索設定や被引用アラート、ジャーナルの目次アラートは新しいプラットフォームに引き継がれますか	6
Wiley Online Library中のページにリンクしているブックマーク(お気に入り)はどうなりますか.....	6
新しいプラットフォームを広報するための素材はありますか	6
図書館員と利用者に対して、新しいプラットフォームを利用するためのトレーニングは提供されます.....	6
技術上の質問や問題が生じたら、どこに問い合わせればいいですか	7

プラットフォーム移行に伴って、製品やアクセスへの影響はありますか	7
アカウント管理	7
私は所属機関のアカウント管理者です。新しいアカウント管理者ページでは、どのような項目を管理できますか	7
管理者用のユーザーネームとパスワードはどうすれば作れますか	8
ユーザーネーム／パスワードやその他の管理者情報を変更するにはどうすればいいですか	8
移行後に機関ブランディング(ロゴマーク)をアップロードし直す必要はありますか	8
自分の機関のアカウントに管理者を追加することはできますか	8
自分の機関のアカウントから管理者を削除することはできますか	8
アーティクルセレクト・トークンやWiley Online Library Bookstoreの管理について、これまでとの違いはありますか	8
ディスカバリー	9
どのディスカバリーツールが、Wileyコンテンツへのリンクに対応していますか	9
新しいプラットフォームではURL構文が変わりますか	9
ベースURLが変わることで、MARCLレコードに影響しますか	11
図書館のローカルデータを更新するための、タイトルレベルURLのリストはありますか	11
これまでWileyからMARCLレコードを受け取ったことがありません。どうすれば入手できますか	12
WileyはジャーナルのMARCLレコードを提供していますか	12
プラットフォーム間の横断検索に対応していますか	12
テキスト／データマイニング(TDM)は可能ですか	12
アクセスと認証	13
新しいプラットフォームはどのような認証方法に対応していますか	13
機関のIPアドレス範囲は引き継がれますか	13

自機関でアクセス権のあるコンテンツを示すカスタマーアクセスレポートはどこから入手できますか	13
カスタマーアクセスレポートはどのような形式でダウンロードできますか	13
新プラットフォームはOpenURLに対応していますか	14
リンクリゾルバ上で変更を行ったり、またはベンダー（提供元業者）に対して変更を通知する必要はありますか.....	15
機関のShibboleth（シボレス）とOpen Athens（オープンアテンズ）のアクセスはどのように設定しますか	16
WAYFless URLの構造は変わりますか.....	17
EZproxyなどのプロキシプロバイダーの設定が引き続き有効となるようにするには、どうすればいいですか	17
プロキシサーバーを現在使っていませんが、今後導入したいと考えています。どのようにすればいいですか.....	17
利用統計レポート	21
新しいプラットフォームでは、利用統計レポートはどのように変わりますか.....	21
ジャーナル	22
オンラインブックス	22
オンライン・レファレンスワークとデータベース	22
The Cochrane Library（コクラン・ライブラリー）.....	23
Current Protocols（カレントプロトコル）	23
Article Select（アーティクルセレクト）	23
自機関の利用統計レポートを入手するにはどうすればいいですか	23
Wileyは、利用統計レポートをダウンロードする際に、どのようなフォーマットに対応していますか	23
WileyはSUSHIデータの収集に対応していますか	23

一般

Wiley Online Libraryで何が変わるのですか

Wiley Online Libraryは新しいプラットフォームに移行します。名称はWiley Online Libraryのままですが、外観と使用感は変わります。

Wileyがオンラインコンテンツを新しいプラットフォームに移行させる理由は何ですか

Wiley Online Libraryを新プラットフォームに移行させることによって、お客様により多くをご提供できるからです。

- 新しいWiley Online Libraryをホストするプラットフォームは、学術出版の分野で最も広く採用されているものです。科学および学術的なコンテンツ専用に設計されています。
- 革新的なウェブ・ファースト出版のためのWileyのビジョンを実現することができます。
- 図書館員・読者・著者のニーズを等しく満たすことができます。

新しいプラットフォームは

- より直感的に利用でき
- コンテンツが発見しやすくなり
- 利用者がWileyのコンテンツを検索し、ブラウズして読む際に、よりよい体験を提供します。

新しいWiley Online Libraryプラットフォームでは、どのようなメリットが期待できますか

移行の最初の段階では、WileyはWiley Online Libraryの既存の機能を引き継ぎ、またスムーズな移行を実現することを最優先します。

それと同時に、新プラットフォームは、研究者などの読者が適切なコンテンツを発見し利用できるようにするために、次に挙げるような機能を備えています。

- より堅固な検索機能と、今日の利用者の期待に合致したユーザー・インターフェース
- Wileyが新しい機能を迅速に提供できるよう、メンテナンスしやすいシステム
- プラットフォームでの図書館ブランドの表示の改善

移行が完了次第、ユーザー体験を向上させるために、新機能を順次導入します。

新しいウェブサイトのURLは何ですか

ドメインはonlinelibrary.wiley.comのまま変わりませんが、セキュリティの向上のために、新しいURLは<https://onlinelibrary.wiley.com/>となります。Wileyが出版提携を行う一部の学会は、専用のハブサイトを持っています。ハブサイトのURLでは、上記URLの”onlinelibrary”の部分の前に、特定のプレフィックスが付きます。URLの完全なリストは、移行情報ページ <http://www.wileyactual.com/WOLMigration> の”New Wiley Online Library URL Crosswalk”をご覧ください。

HTTPとHTTPSはどのように使い分けられますか

Wiley Online Libraryサイト全体を通じてHTTPSが用いられます。

ジャーナル・書籍のホームページや個別の論文のURLは変わりますか

はい。新しいURLページの構文リストは、このFAQの「ディスカバリー」の項(p.9～)でご覧いただけます。これまでにブックマークしたコンテンツへのリンクは、当面は自動的にリダイレクトされますが、将来的にアクセスが中断されるのを防ぐために、お早めにリンクの更新をおすすめします。

今回のプラットフォーム移行で、Wileyコンテンツへのアクセスはどのように影響を受けますか

Wileyの目標は、図書館員と利用者の皆さまに対して、スムーズなプラットフォームの移行を実現することです。お客様が影響を受ける可能性があるため、お客様の側のシステムを適切にご調整いただくことが重要です。詳しくは、このFAQの残りの部分をご参照ください。

Wileyが特定の学会のためにホストしているコンテンツはどうなりますか (American Geophysical Union, AnthroSourceなど)

そういったコンテンツも、新プラットフォームに移行します。サイトの外観は、従来とほとんど変わりません。リンクのためのURL構文は、URL構造の一貫性を保つために多少変更されます。詳しくは、移行情報ページ <http://www.wileyactual.com/WOLMigration> からLibrary URL Crosswalkドキュメントをダウンロードしてご参照ください。

図書館や機関が何らかの変更を行う必要が生じたとき、Wileyからどのような方法で通知されますか

アカウント管理者を含む図書館員のお客様には、さまざまな方法でご連絡します。

- 図書館員向けの定期的なメール配信
- Wiley Online Library アカウント管理者ページ上でのアラート
- 移行情報ページ <http://www.wileyactual.com/WOLMigration> の更新
- その他各種の方法

学会パートナー、著者、査読者およびその他の利用者の皆さまにも随時お知らせし、新しいプラットフォームへの移行が中断なくスムーズに行われるよう保証します。

新しいプラットフォームへの移行についてWileyと協力しているベンダー (提供元業者) 等はどこですか

以下のパートナーと連絡を取り合い、移行に関して必要な調整を行っています。

- EBSCO

- Ex Libris
- OCLC
- Ovid
- Serials Solutions
- TDNet

お客様がご利用中のベンダーが上記になく、Wileyがプラットフォーム移行に関して調整を行うようご希望の場合は、libraryinfo@wiley.comにご連絡ください。

新しいWiley Online Libraryプラットフォームには、どのウェブブラウザが対応していますか

- Internet Explorer 10 以降
- Chrome (最新版)
- Firefox (最新版)
- Safari (最新版)

個々の利用者が保存した検索設定や被引用アラート、ジャーナルの目次アラートは新しいプラットフォームに引き継がれますか

利用者による目次アラート(eTOC alert)と被引用アラート(citation alert)の設定は、新しいプラットフォームに引き継がれます。一方、検索アラート(saved search alert)や論文の”favorites”(お気に入り)の設定は引き継がれません。

Wiley Online Library中のページにリンクしているブックマーク(お気に入り)はどうなりますか

これまでにブックマークしたコンテンツへのリンクは、当面は自動的にリダイレクトされますが、将来的にアクセスの中断が発生するのを防ぐために、お早めにリンクを更新されますようおすすめします。詳細についてはこのFAQの「ディスカバリー」の項(p.9～)をご参照ください。

新しいプラットフォームを広報するための素材はありますか

広報用の素材は現在制作中で、移行の実施日が近づいた時点で公開を予定しています。

図書館員と利用者に対して、新しいプラットフォームを利用するためのトレーニングは提供されますか

トレーニング用の素材を準備中です。新プラットフォームの公開直後に提供を開始できるよう予定しています。

技術上の質問や問題が生じたら、どこに問い合わせればいいですか

技術上のご質問に関しては、Wileyのカスタマーサービスチーム eal@wiley.com にご連絡ください。

プラットフォーム移行に伴って、製品やアクセスへの影響はありますか

これまで別のプラットフォームに搭載されていたBlackwell Reference Online (BRO) は、新しいWiley Online Libraryプラットフォームに移行します。Wileyでは、BROの利用者の皆さまがスムーズに移行いただけるよう、6ヶ月間にわたって新旧プラットフォームで並行して提供します。それ以降は、BROを他のコンテンツと同じWiley Online Libraryでご提供し、それによって利用者がコンテンツ間を行き来しやすくします。

また、次の3タイトルは、これまで「データベース」として扱われてきましたが、新プラットフォームでは「オンライン・レファレンスワーク」として分類されます。

- e-EROS - Encyclopaedia of Reagents for Organic Synthesis
- Organic Synthesis
- Wiley Database of Polymer Properties

この分類の変更は、利用統計レポートにも影響します。

アカウント管理

私は所属機関のアカウント管理者です。新しいアカウント管理者ページでは、どのような項目を管理できますか

少し外観は変わりますが、これまでと同じ管理機能を引き続きご利用いただけます。新しい管理者ページは8つのセクションに分かれています：

- Access entitlements (アクセス権管理)
- Institutional details (機関情報)
- Usage reports (利用統計レポート)
- IP ranges (IPアドレスの範囲)
- Manage administrators (アカウント管理者の管理)
- Institutional branding (機関ブランド)
- Article Select (Tokens) (アーティクルセレクト・トークン)
- Wiley Online Library bookstore

今後は、アカウント管理者ページに新しいセクションと機能を追加する予定です。

そういったセクションには、このFAQのいくつかの項目も含まれる予定です。

管理者用のユーザーネームとパスワードはどうすれば作れますか

既にお持ちのユーザーネームとパスワードを、新しいWiley Online Libraryでも引き続きご利用いただけます。ユーザーネームまたはパスワードをお忘れの場合は、Wileyのカスタマーサービスにご連絡ください。

ユーザーネーム／パスワードやその他の管理者情報を変更するにはどうすればいいですか

Wiley Online Libraryのアカウント管理者ページにログインした後、ページの左側のInstitutional Details (機関情報)のタブをクリックしてください。そこからUser Profile (Administrator Informationの下)をアクセスすると、ユーザーネームとパスワードを変更することができます。

移行後に機関ブランディング(ロゴマーク)をアップロードし直す必要はありますか

これまでに登録済みの機関ロゴマークは、他の顧客情報とともに新プラットフォームに引き継がれます。また、移行後にお客様が表示画像を差し替えたいとお考えの場合は、画像サイズを幅96ピクセル×高さ48ピクセルとしてください。ロゴマークはページのヘッダー部分に表示されます。ロゴマークの設定方法の詳細については、アカウント管理者ガイドをご覧ください。

自分の機関のアカウントに管理者を追加することはできますか

はい。管理者は何人でも好きなだけ追加できます。アカウント管理者ページでManage Administratorsのタブを開いて、管理者を追加するには、追加したい人のメールアドレスを入力してください。その方に、ユーザーネームとパスワードの設定手順についての案内メッセージが配信されます。

自分の機関のアカウントから管理者を削除することはできますか

メニューのInvitationの項目の下に、現在の管理者の一覧があります。管理者を削除するには、名前の左側のボックスをクリックしてチェックを入れた後、リスト末尾のRemove Administor (管理者を削除) ボタンをクリックしてください。

アーティクルセレクト・トークンやWiley Online Library Bookstoreの管理について、これまでとの違いはありますか

いいえ、大きな変更はありません。外観は異なりますが、以前のプラットフォームと同じ機能を提供します。

ディスカバリー

どのディスカバリーツールが、Wileyコンテンツへのリンクに対応していますか

Wileyは、フルテキストXMLコンテンツを索引化している下記のディスカバリーツールと連携します：

- EBSCO - EDS
- Ex Libris - Primo
- OCLC - WorldCat Discovery
- Ovid - Ovid Discovery
- Serials Solutions - Summon
- TDNet - TDNet Discover

上記の図書館ソリューション・パートナーは、今後の変更に関して既に通知を受け、移行後も全てのコンテンツへのリンクが機能するように適切な準備を進めています。

新しいプラットフォームではURL構文が変わりますか

はい。SSLプロトコルに移行し構文にHTTPSを含む点を除けばベースURLは変わりませんが、コンテンツへのリンクにはさまざまなレベルで変更があります。

下の表は、適切な場所にリンクするために使用できる新しいURL構造を示しています。

ページ	新しい構文 [code] = ハイフンなしISSN	新しいURL	従来URL
ジャーナル			
ジャーナルホームページ	onlinelibrary.wiley.com/journal/[code]	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21579032	https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/journal/15302415
専用サイトをもつ学会の ジャーナルホームページ	[societyprefix].onlinelibrary.wiley.com/ journal/[code]	http://spssi.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1111/(ISSN)1530-2415	https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/journal/15302415
最新号)	onlinelibrary.wiley.com/toc/[code]/current	https://onlinelibrary.wiley.com/toc/21579032/current	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.2017.7.issue-8/issuetoc
各巻号のTOC (目次)	onlinelibrary.wiley.com/toc/[code]/[volume]/[issue]	https://onlinelibrary.wiley.com/toc/toc/21579032/7/1	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.2017.7.issue-1/issuetoc
Early View	onlinelibrary.wiley.com/journal/[code]/0/0	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21579032/0/0	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2157-9032/earlyview

Accepted Articles	onlinelibrary.wiley.com/journal/[code]/0/ja	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21579032/0/ja	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2157-9032/accepted
全巻号の一覧	onlinelibrary.wiley.com/loi/[code]	https://onlinelibrary.wiley.com/loi/21579032	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2157-9032/issues
論文	onlinelibrary.wiley.com/doi/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.590	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.590/full
抄録	onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/brb3.590	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.590/abstract
論文の全文HTML	onlinelibrary.wiley.com/doi/full/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.590	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.590/full
論文のPDF	onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/brb3.590	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.590/pdf
論文のePDF	onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/brb3.590	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.590/epdf
オンラインブックス (電子書籍)			
書籍ホームページ/TOC(目次)	onlinelibrary.wiley.com/doi/book/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118638323	http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118638323
章の要約	onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118638323.ch2	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118638323.ch1/summary
章のPDF	onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118638323.ch3	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118638323.ch1/pdf
オンライン・レファレンスワーク (オンライン事典)			
レファレンスワークのホームページ	onlinelibrary.wiley.com/doi/book/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470682531	http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470682531
レファレンスワークの記事	onlinelibrary.wiley.com/doi/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470682531.pat0912	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470682531.pat0912/full
レファレンスワークの記事抄録	onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470682531.pat0912	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470682531.pat0912/abstract
レファレンスワークの記事の全文HTML	onlinelibrary.wiley.com/doi/full/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9780470682531.pat0912	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470682531.pat0912/full
レファレンスワークの記事のPDF	onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/[doi]	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470682531.pat0912	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470682531.pat0912/pdf

カレントプロトコル			
カレントプロトコルのホームページ	onlinelibrary.wiley.com/journal/[code]	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1934340X	http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471250953

新しいURLの全体を把握したい方のために、Wileyは全URLのリスト”Library URL Crosswalk”をご用意しました。このリストにはタイトル、ISBN, ISSN, DOI, OCN, 旧URL、新URLといった情報が含まれ、情報を記述したり更新したりするためにご利用いただけます。リストはコンテンツの種類に応じて3つのタブに分かれていますので、それら全てのタブをご覧ください。このリストは、移行情報ページ <http://www.wileyactual.com/WOLMigration> でご入手いただけます。

ベースURLが変わることで、MARレコードに影響しますか

OCLCを通じてWileyから提供されたMARレコード中の書籍URLは、その書籍のDOIであるため、変更されません。このような書籍URL (例: dx.doi.org/ISBN) はCrossRefで索引化され、新しいプラットフォームのタイトルレベルの書籍ホームページへの経路を自動的に示します。

もし図書館が上記とは異なる書籍URL (例: onlinelibrary.wiley.com/book/) を使用している場合は、そういったローカルURLを更新する必要があります。新しい書籍ホームページは、次のURLに変更されます: onlinelibrary.wiley.com/doi/book/ ローカルに管理しているURLを更新する際に、CrossRef prefix であるdx.doi.org/を使用することもできます。

Wileyはこういった変更点を、社外の図書館ソリューション・パートナーに対して既に通知しているため、WorldCatや360MARレコードも過去に遡及して新URLに変換されます。

図書館のローカルデータを更新するための、タイトルレベルURLのリストはありますか

はい。移行に伴って変更されるのは、タイトルレベルURLだけではなくありません。社外のソリューション・パートナーは、そういった変更点を把握しており、コンテンツへのリンクが更新されています。

タイトルレベルURLが図書館のローカルシステム上に正しく反映しているのを確かめられるよう、Wileyは全URLのリスト”Library URL Crosswalk”をご用意しました。このリストにはタイトル、ISBN, ISSN, DOI, OCN, 旧URL、新URLといった情報が含まれ、情報を記述したり更新したりするためにご利用いただけます。リストはコンテンツの種類に応じて3つのタブに分かれていますので、それら全てのタブをご覧ください。このリストは、移行情報ページ <http://www.wileyactual.com/WOLMigration> でご入手いただけます。

これまでWileyからMARCレコードを受け取ったことはありません。どうすれば入手できますか

オンラインブックスとオンライン・レファレンスワークのMARCレコードは、従来通りOCLCのCollection Managerプラットフォームからご入手いただけます。MARCレコードはご購入いただいたお客様へのサービスとしてご提供しますので、追加料金はかかりません。MARCレコードの入手方法の詳細につきましては、Wiley MARCレコードのページ <http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406094.html> をご覧ください。

WileyはジャーナルのMARCレコードを提供していますか

いいえ、WileyはジャーナルのMARCレコードを提供していません。ジャーナルコンテンツのMARCレコードは、これまでと同様に、それぞれのお客様ご自身か、または図書館ソリューションの提供者によって管理していただきます。

Wileyは主要な図書館ソリューション・パートナーと連携しているため、ジャーナルにリンクするほとんどのMARCレコードが更新されるはずですが。

プラットフォーム間の横断検索に対応していますか

サード・パーティーは、検索クエリのためのHTTP REST API を提供する一般的なプロトコルであるSearch/Retrieval via URL (SRU)を用いて、検索リクエストを送信することができます。SRUはZ39.50の進化版で、Z39.50通信プロトコルの代わりにHTTPを用います。新しいプラットフォームはSRU version 1.1, 1.2, 2.0に対応します（ファセット検索などの機能にも対応します）。

SRUによって、ブラウザを使ってコンテンツレコードをXMLフォーマットで検索および取得することが可能になります。SRU検索でのベースURLは、ホストURLに/action/sru を付加したものとなります

テキスト／データマイニング(TDM)は可能ですか

WileyはCrossref TDMサービスを使用して、TDM目的でコンテンツへのバルクアクセスを可能にしています。これによって、ユーザーに対してコンテンツの利用に関する規約と条件を確実に知らせることができます。詳細についてはWileyのポリシーページに記載しています。TDMアプリケーションを使用するためには、Crossrefから入手できるclick-through client tokenが必要です。トークンを取得するには、ご自分のORCID iDでCrossrefサービスにログインする必要があります。この一連の流れをまとめると以下ようになります。

1. ORCID iDを取得
2. CrossrefでWiley click-through license を承認
3. CrossrefからClick-through client token を取得
4. 関連する論文を特定
5. 論文をダウンロード

Wiley TDMに関するご質問は、TDM@wiley.comまでお知らせください。

アクセスと認証

新しいプラットフォームはどのような認証方法に対応していますか

Wiley Online Libraryは、これまでと同様に下記の認証方法に対応します。

- 個人ユーザーネーム／パスワード
- IPアドレス範囲
- Trusted Proxy Server (TPS)
- Shibboleth (シボレス) とOpen Athens (オープンアテンズ)
- 機関ユーザーネーム／パスワード
- 特定の地域へのアクセス提供 (ジオロケーション)

認証方法に関する既存のデータと設定は、新プラットフォームに引き継がれます。

機関のIPアドレス範囲は引き継がれますか

全てのお客様のIPアドレスを移行します。ご自分の機関のIPアドレスを更新する場合は、アカウント管理者ページで行うことができます。

自機関でアクセス権のあるコンテンツを示すカスタマーアクセスレポートはどこから入手できますか

カスタマーアクセスレポートは、アカウント管理者ページのAccess Entitlements (アクセス権管理) タブで確認できます。レポートを見るにはログインが必要です。

カスタマーアクセスレポートはどのような形式でダウンロードできますか

カスタマーアクセスレポートは、タブ区切り (TSV) 形式の表形式で出力できます。

新しいプラットフォームはOpenURLに対応していますか

Wiley Online Libraryは、インバウンドクエリに関してはOpenURL version 0.1と1.0に対応し、一方アウトバウンドリンクに関しては0.1を使用しています。クエリのパラメータに先行するベースURLは以下のようになります。 <https://onlinelibrary.wiley.com/openurl?>

下表は、サポートされているOpenURLクエリパラメータを示しています。

パラメータ	説明	値
genre	文献の種類	article, book, journalのいずれか
ISSN	ジャーナルの冊子体または電子版のシリアルナンバー	XXXX-XXXX 形式のISSN
ISBN	書籍の冊子体または電子版のISBN	13桁のISBN。ハイフンの有無は問わない。例:111-1-1111-1111-6 または 11111111111116
eISBN	書籍のeISBN	13桁のeISBN。ハイフンの有無は問わない。例:222-2-2222-2222-2 又は 2222222222222
date	発行日	出版年をYYYY形式で
volume	Volumeナンバー	Volume (巻) の番号。例:23
issue	Issueナンバー	Issue (号) の番号。例:3
spage	開始ページ番号	文献の最初のページ番号。例:231
id	識別子 (OpenURL v0.1)。DOIおよびPMID に対応	文字列id=、識別子の種類、コロン、識別子の値。例:id=doi:10.5555/book23 または id=pmid:21631326
rft_id	識別子 (OpenURL v0.1)。info: DOI およびinfo: PMID に対応	文字列rft_id=info:、識別子の種類、スラッシュ、識別子の値。例:rft_id=info:doi/10.5555/book23またはrft_id=info:pmid/21631326

OpenURLの例

Wiley Online Libraryが対応しているOpenURLの例は以下のようになります。

リンクの対象	OpenURL v0.1	OpenURL v1.0
ジャーナルの全巻号一覧	{host}/openurl?genre=journal&issn=1559-3134	
特定の号のTOC(目次)	{host}/openurl?genre=journal&issn=1559-3134&date=2006&volume=23&issue=3	
特定の論文の抄録	{host}/openurl?genre=article&issn=1559-3134&date=2004&volume=23&issue=3&spage=231	
書籍のTOC(目次)	{host}/openurl?genre=book&isbn=978-1-880124-61-1	
DOIを持つ出版物	{host}/openurl?id=doi:10.5555/book23	{host}/openurl?rft_id=info:doi/10.5555/book23
PubMed IDを持つ出版物	{host}/openurl?id=pmid:21631326	{host}/openurl?rft_id=info:pmid/21631326

アカウント管理者ページにお客様のローカルリンクサーバーの場所を入力すると、リンクサーバーにOpenURLレファレンスリンクを表示することができます。リンクサーバーのURLは、完全なURLである必要があります。”http://” から開始し、末尾の”?”の代わりに “/”を使わないようにしてください。

リンクリゾルバ上で変更を行ったり、またはベンダー（提供元業者）に対して変更を通知する必要がありますか

Wileyは下記のリンクリゾルバのベンダーと連携し、各ベンダーがナレッジベースに登録された構文を更新し、Wiley Online Libraryと正しくリンクし合えるよう図っています

- EBSCO - LinkSource
- Ex Libris - SFX
- OCLC - Link resolver
- Ovid - LinkSolver
- Serials Solutions - 360 Link
- TDNet - TOURResolver

ここに記載されていないリンクリゾルバをご利用の場合でも、DOIが使われていればWiley Online Libraryにリンクできます。それ以外のリンク方法が使われている場合や、ご利用のリンクリゾルバとWiley Online Libraryとの連携をご希望の場合は、リンクリゾルバのベンダーに、libraryinfo@wiley.comに連絡するようご依頼ください。Wileyはそのリンクリゾルバにも対応するよう努めます。

機関のShibboleth (シボレス) とOpen Athens (オープンアテنز) のアクセスはどのように設定しますか

下記の認証フェデレーションとその設定は、新しいWiley Online Libraryプラットフォームに引き継がれます。

フェデレーション名	国
ACOnet	オーストリア
Australian Access Federation	オーストラリア
Belnet Federation	ベルギー
CANARIE	カナダ
CESNET	チェコ共和国
Chinese Academy of Sciences	中国
COFRE	チリ
DFN-AAI	ドイツ
学認(GakuNin)	日本
GARR	イタリア
INFED	インド
OpenAthens Federation	複数
Renater	フランスの大学とグランゼコール
SWITCHaai	スイス
UK Access Federation Management	英国
REDIRIS federation	スペイン

新しく設定を行う場合は、Wileyまでご連絡ください。

WAYFless URLの構造は変わりますか

WAYFless URLの構文は、HTTPSに対応するために変わります。新しい式と例は以下のようになります。

<https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?idp={entityID}&redirectUri={target}>

上の式の{ }の箇所を、以下の要領で書き換えてください。

entityID = アイデンティティ・プロバイダ(IdP)のEntity IDをエンコードしたもの

例: <https://idp.example.org/shibboleth>

エンコード例: <https%3A%2F%2Fidp.example.org%2Fshibboleth>

target = Wiley Online Library上のページの相対URLをエンコードしたもの

例: <journal/13652656>

エンコード例: <journal%2F13652656>

上の式の{ }の箇所を、以下の要領で書き換えてください。

WAYFless URLの例

<https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fidp.example.org%2Fshibboleth&redirectUri=journal%2F13652656>

EZproxyなどのプロキシプロバイダーの設定が引き続き有効となるようにするには、どうすればいいですか

機関のIPアドレス範囲は新プラットフォームに引き継がれるため、プロキシ設定は移転後も引き続き有効です。

OCLCがホストするEZproxyをご利用のお客様は、全ての設定が引き継がれるため、スタンザの更新は不要です。EZproxyや他の製品をお客様の機関が自らホストしている場合は、プロキシ・スタンザの更新が必要です。最新のリストは、OCLCサイトのWiley Online Library database stanzaページをご覧ください。

アクセスに関して不具合がありましたら、support@oclc.org など製品の提供元にご連絡ください。

プロキシサーバーを現在使っていませんが、今後導入したいと考えています。どのようにすればいいですか

Wiley Online Libraryは、EZproxyやWAMプロキシのような類似のサービスを正式にサポートしていません。それらのサービスは、URLを書き換えることによって、プラットフォームのアクセス認証システムに不具合を起こすことがあります。

新しいWiley Online Libraryはこのようなサービスをサポートしませんが、図書館は、必要に応じて、出版社のプラットフォームをEZproxyがアクセスするデータベースとして設定することができます。EZproxyの設定手順は以下の通りです。

新しいWiley Online LibraryでEzproxyが使用できるよう、以下のように設定してください:

```
HTTPHeader X-Requested-With  
Option X-Forwarded-For  
Cookie theproxy=ezproxy; domain=.onlinelibrary.wiley.com  
Title Wiley Online  
URL https://onlinelibrary.wiley.com  
H http://onlinelibrary.wiley.com  
HJ aapm.onlinelibrary.wiley.com  
HJ aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com  
HJ accp1.onlinelibrary.wiley.com  
HJ agupubs.onlinelibrary.wiley.com  
HJ anthrosource.onlinelibrary.wiley.com  
HJ anzjsurg.onlinelibrary.wiley.com  
HJ api.wiley.com  
HJ ascpt.onlinelibrary.wiley.com  
HJ aslopubs.onlinelibrary.wiley.com  
HJ besjournals.onlinelibrary.wiley.com  
HJ bspubs.onlinelibrary.wiley.com  
HJ doi.wiley.com  
HJ efsa.onlinelibrary.wiley.com  
HJ esajournals.onlinelibrary.wiley.com  
HJ febs.onlinelibrary.wiley.com  
HJ ila.onlinelibrary.wiley.com  
HJ interscience.wiley.com  
HJ iubmb.onlinelibrary.wiley.com  
HJ londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com  
HJ mrw.interscience.wiley.com  
HJ npf.onlinelibrary.wiley.com  
HJ nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com  
HJ obgyn.onlinelibrary.wiley.com
```

HJ physoc.onlinelibrary.wiley.com
HJ rmets.onlinelibrary.wiley.com
HJ rss.onlinelibrary.wiley.com
HJ secure.onlinelibrary.wiley.com
HJ setac.onlinelibrary.wiley.com
HJ sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com
HJ spssi.onlinelibrary.wiley.com
HJ stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com
HJ wileyonlinelibrary.com
HJ wires.wiley.com
HJ www.esajournals.org
HJ www.interscience.wiley.com
HJ www.mrw.interscience.wiley.com
HJ www.onlinelibrary.wiley.com
HJ www.wiley.com
HJ www.wileyonlinelibrary.com
HJ www.wileyopenaccess.com
HJ www.wires.wiley.com
HJ www3.interscience.wiley.com
HJ zslpublications.onlinelibrary.wiley.com
HJ <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://accp1.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://anzjsurg.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://api.wiley.com>
HJ <https://aps.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://doi.wiley.com>

HJ <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://febs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://ila.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://interscience.wiley.com>
HJ <https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://jlb.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://mrw.interscience.wiley.com>
HJ <https://nph.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://rss.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://secure.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://setac.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://spssi.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://sttipubs.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://wileyonlinelibrary.com>
HJ <https://wires.wiley.com>
HJ <https://www.esajournals.org>
HJ <https://www.interscience.wiley.com>
HJ <https://www.mrw.interscience.wiley.com>
HJ <https://www.onlinelibrary.wiley.com>
HJ <https://www.wiley.com>
HJ <https://www.wileyonlinelibrary.com>
HJ <https://www.wileyopenaccess.com>
HJ <https://www3.interscience.wiley.com>
HJ <https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com>
DJ wiley.com
DJ esajournals.org
DJ wileyopenaccess.com
DJ wileyonlinelibrary.com
Option NoX-Forwarded-For

また、ユーザーのログイン時にプロキシ接続が失われないよう、プロキシサーバーがHTTPSを処理するように明示的に設定する必要があります。HTTPSがまだ設定されていない場合は、SSL用の設定が必要です。

利用統計レポート

新しいプラットフォームでは、利用統計レポートはどのように変わりますか

移行が完了次第、利用統計データは新しいプラットフォームで保存・レポートされるようになります。2017年12月までの過去の利用統計は旧プラットフォームのインターフェース上で引き続き提供され、新プラットフォーム上のリンクからアクセスできます。2017年の通年のレポートは、過去年と同じ情報源から入手できます。

2018年末までは、新プラットフォームには過去3年分の利用統計データが遡及的に移行されます。また移行の当月の利用統計は、2018年末までに両プラットフォームのデータを統合した形で単一のレポートにまとめられます。この作業が完了次第、利用統計レポートの旧インターフェイスは廃止されます。

Wileyは、所定の期限までに COUNTER Code of Practice (CoP) の新しいRelease 5に対応するよう取り組みます。それまでは、COUNTER 4に準拠した下記のレポートをご提供します。

- Journal Report 1：月別およびジャーナル別のフルテキスト論文リクエスト成功件数
- Journal Report 1 GOA：月別およびジャーナル別のゴールドオープンアクセスフルテキスト論文リクエスト成功件数
- Journal Report 1a：月別およびジャーナル別のアーカイブ(バックファイル) 収載フルテキスト論文リクエスト成功件数
- Journal Report 2：月別・ジャーナル別・カテゴリー別のフルテキスト論文リクエストに対するアクセス拒否件数
- Journal Report 3：月別・ジャーナル別・ページタイプ別のリクエスト成功件数
- Journal Report 5：発行年別およびジャーナル別のフルテキスト論文リクエスト成功件数

- Book Report 2：月別およびタイトル別のセクションリクエスト成功件数
- Book Report 3：月別・タイトル別・カテゴリー別のコンテンツアイテムリクエストに対するアクセス拒否件数

- Title Report 1：月別およびタイトル別のフルテキスト論文およびブックセクションリクエスト成功件数
- Title Report 1：月別およびタイトル別のフルテキスト論文およびブックセクションリクエスト成功件数のモバイル版(通常ブラウザ対応形式でモバイル端末に送信およびモバイル対応形式でモバイル端末に送信)

- Title Report 2：月別・タイトル別・カテゴリ別のフルテキストアイテムリクエストに対するアクセス拒否件数
- Title Report 3：月別・タイトル別・ページタイプ別のリクエスト成功件数
- Title Report 3：月別・タイトル別・ページタイプ別のリクエスト成功件数のモバイル版(通常ブラウザ対応形式でモバイル端末に送信およびモバイル対応形式でモバイル端末に送信)

COUNTER 5への移行に先立ち、Wiley Online Libraryがご提供する利用統計レポートは現在のものから下記のように変わりますのでご注意ください。

ジャーナル

Journal Activities Reportsは、COUNTER Journal Report 3に置き換えられます。The Journal Frontfile reportは、COUNTER 5によって不要となるため、中止・廃止されます。

オンラインブックス

Book Activities ReportとBook Report 5は、同じ情報が他のレポートでも提供されているため、中止となります。

オンライン・レファレンスワークとデータベース

レファレンスワークは、Wileyの通常のオンラインブックスと違って独自の検索ツールを備えているため、書籍よりもデータベースに近いものです。レファレンスワークの包括的な利用統計レポートとして、Wiley独自のDatabase Usage Reportを引き続き提供します。このレポートは、COUNTERの規則に従ってデータを収集・分析しますが、例えばフルテキストアクセスのようにCOUNTER準拠のレポート以上の情報を含んでいます。

新プラットフォームへの移行からCOUNTER CoP Release 5への準拠開始までの間、Database Reports 1と2の提供を中止します。同様に、Book Report 5の提供も中止します。このレポートに含まれる情報は、Database Usage Reportからも入手できるからです。がデータベースの使用状況レポートにも含まれるため、中止となります。COUNTER 5への準拠の開始に合わせて、全ての標準的なレポートを再びご提供する予定です。

以下のデータベース製品は、Wiley Online Libraryでホストされなくなるため、利用統計レポートも新プラットフォームでは提供されません：

- Evidence-Based Medicine Guidelines
- NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library
- SpecInfo on the Internet - MS
- Wiley Registry of Mass Spectral Data
- SpecInfo on the Internet - NMR
- SpecInfo on the Internet - NMR, IR, MS
- SpecInfo on the Internet - IR

The Cochrane Library (コクラン・ライブラリー)

コクラン・ライブラリーは、Wiley Online Libraryとは別の新しいプラットフォームでホストされます。移行は2018年初頭に予定されていますが、Wiley Online Libraryの移行よりも後になります。当初、コクラン・ライブラリーの通年ベースの利用統計レポートは、旧Wiley Online Libraryのアカウント管理者ページで提供されます。長期的な計画としては、新プラットフォームのアカウント管理者画面でコクラン・ライブラリーの利用統計レポートを提供し、全てのレポートを同じ画面から取得できるようにする予定です。

Current Protocols (カレントプロトコル)

2018年から、カレントプロトコルは分類上ジャーナルに属するようになり、その利用統計は各種のJournal Reportに含まれるようになります。その一方でカレントプロトコルは、契約・ライセンスの面から見ると、どのジャーナル・コレクションにも含まれません。お客様がジャーナル・ライセンスを評価するためにCost-per-access (アクセス1回あたりの単価) を計算する際には、カレントプロトコルを利用統計から除いて計算することを推奨します。

Article Select (アーティクルセレクト)

アーティクルセレクトレポートの配信とフォーマットには、軽微な変更があります。お客様が購入したライセンスごとに、別のレポートが提供されるようになります。これによって、トークン使用状況の透明性が高まります。

自機関の利用統計レポートを入手するにはどうすればいいですか

アカウント管理者ページにアクセスして、Usage Reportingタブをクリックして下さい。そこからご希望の利用統計レポートをダウンロードすることができます。

Wileyは、利用統計レポートをダウンロードする際に、どのようなフォーマットに対応していますか

利用統計レポートの出力には、タブ区切りテキスト・HTML・XMLからフォーマットを選べます。

WileyはSUSHIデータの収集に対応していますか

はい、既に対応しており、プラットフォームの移行後も変わりません。WileyのRequestor IDとCustomer IDは、ともにお客様の機関のEALナンバーで、“EAL”の文字列の後に7～11桁の数字が付きます(例:EAL0000123)。EALナンバーは、アカウント管理者ページ中のUsage Reportingタブに表示されます。SUSHIデータ取得用URLも同じページ場所に表示され、以下ようになります。

<https://onlinelibrary.wiley.com/api/soap/analytics/SushiService>